

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

## CERTIFIKÁT

č.: 1240325

**Výrobek:** Jímací tyče

**Typ:** JP, JD (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** FeZn dále viz příloha

**Objednatel:** KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.  
Radkov 15, 747 83 Radkov, Česká republika

**Výrobce:** KOVOBLESK KPS OPAVA s.r.o.  
Radkov 15, 747 83 Radkov, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 240257-01/01 ze dne: 26.06.2024**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2:2018

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 240257 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Platnost certifikátu je omezena do: 01.07.2027**

02.07.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



240257-01

**Jímací tyče Ø 16 mm, FeZn**

Jímací tyče (s rovným koncem)		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP10	1000	Rovná bez osazení
JP 15	1500	
JP 20	2000	
JP 30	3000	
JP 40	4000	
JP 50	5000	

Jímací tyče (se závitem M 16 do betonového podstavce)		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 10/ M16	1000	Závit M16 do betonového podstavce
JP 15/ M16	1500	
JP 20/ M16	2000	
JP 30/ M16	3000	
JP 40/ M16	4000	
JP 50/ M16	5000	

označení	Jímací tyče (s příložkou)	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 15/ příložka	1500	špice
JP 20/ příložka	2000	

Jímací tyče (s vrutem do dřeva)		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - ukončení
JD 10	1000	Vrut 10x120 (do dřeva)
JD 15	1500	
JD 20	2000	

**Jímací tyče Ø 18 mm, FeZn**

Jímací tyče (s rovným koncem)		
Označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 10	1000	Rovná bez osazení
JP 15	1500	
JP 20	2000	
JP 30	3000	
JP 40	4000	
JP 50	5000	

Jímací tyče (se závitem M16 do betonového podstavce)		
Označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - Ukončení
JP 10/M16	1000	Závit M16 do betonového podstavce
JP 15/M16	1500	
JP 20/M16	2000	
JP 30/M16	3000	
JP 40/M16	4000	
JP 50/M16	5000	

Jímací tyče (s vrutem do dřeva)		
označení	rozměr	
	L (mm)	Typ - ukončení
JD 10	1000	Vrut 10x120 (do dřeva)
JD 15	1500	
JD 20	2000	

